

## Produits Rustica 120 Ige



Cuisinière combinée à bois, à gaz, électrique, avec foyer, four électrique multifonction, plaque de cuisson personnalisable en acier inox.  
Portes en laiton, revêtement externe en métal émaillé noir ou bordeaux.  
Finitions en laiton et en inox. Disponible avec des pieds en métal coulé ou acier émaillé noir, ou avec socle en métal pour les solutions encastrables.

Cette cuisinière est **disponible en version "thermo" aussi**, pour chauffer l'eau des radiateurs ou de l'installation de chauffage par le sol (**[découvrez ici la version "thermo"](#)**).

### Rustica 120 Ige Chauffer

Le **foyer de 40 cm** de profondeur permet d'effectuer des charges de bois moins souvent et, grâce au « feu continu », il permet d'obtenir des braises qui durent plus de 6 heures après la dernière charge.

Grâce à la porte entièrement vitrée, la présence du feu dans la pièce est encore plus agréable.



Le  **tiroir à cendre**, particulièrement grand, peut être vidé tous les 2-3 jours.



### Rustica 140 Ige Cuisinier

Le **four électrique multifonction** (53 litres) est caractérisé par sa fabrication particulièrement robuste. Il vous offre 9 types de cuisson et le tourne-broche est intégré de série. Grâce à l'émail « easy to clean » et à ses panneaux auto-nettoyants, il est extrêmement facile à nettoyer.

Porte entièrement vitrée, éclairage.



Grâce à son épaisseur importante (8 mm), la **plaque de cuisson à bois en fonte rayonnante** permet de conserver une température plus constante et homogène durant toute la phase de cuisson, en garantissant également une longue durée dans le temps..



Par rapport aux autres produits présents sur le marché, la **table de cuisson à gaz** se caractérise par la robustesse et la durabilité de leurs brûleurs, une puissance de 30 % supérieure à la moyenne, un grand bassin à liquides extrêmement facile à nettoyer, des grilles en fonte émaillée solides et très stables.



La **table de cuisson électrique à induction**, en dirigeant la puissance générée directement sur le fond ferromagnétique des casseroles adaptées à cette utilisation, ne répand pas la chaleur dans l'air et garantit un rendement énergétique supérieur à 90 %.



La **table de cuisson électrique vitrocéramique** se caractérise par sa facilité d'utilisation et d'entretien. Grâce à une table dotée de différentes zones et de plusieurs niveaux de puissance, la chaleur est transmise au fond de la casserole au moyen de résistances électriques à hautes performances.



Une **hotte aspirante** (option), dont les dimensions, les finitions et les coloris sont parfaitement coordonnés à la cuisinière, est disponible. Elle est équipée d'une agréable lumière diffuse et de filtres en inox lavables. Puissance d'aspiration de 1 000 m<sup>3</sup>/h.

En option, il est possible d'associer également un **panneau mural** en acier inox satiné doté d'une tige porte-ustensiles très pratique.

La **main courante** frontale, très pratique lorsque l'on cuisine, est fournie de série. Elle est disponible également en version périmétrale ou seulement sur un coté.


---

## Rustica 120 lge Combinaisons possibles pour les plans de cuisson

---

Rustica 120 lge  
Finitions

## Rustica 120 lge Dimensions



## Rustica 120 lge Données techniques cuisinière

Combustible: Combinée à bois	Largeur: 120.00 (cm)	Hauteur: 90.00 (cm)	Profondeur: 65.00 (cm)
Puissance thermique max: 7.50 (kW)	Rendement: 71.50 (%)	Volume chauffable: 184.00 (m <sup>3</sup> )	Profondeur du foyer: 40.00 (cm)
Diamètre de sortie de fumées: 14.00 (cm)	Poids: 258.00 (kg)	Capacité du four électrique multifonction: 53.00 (l)	Consommation électrique max du four multifonction: 2.60 (kW)
Brûleurs: 4			

## Rustica 120 lge Données techniques hotte

Largeur Hotte: 120.00 (cm)	Hauteur Hotte: 77/100 (cm)	Profondeur Hotte: 57.00 (cm)	Puissance hotte aspirante: 1 000.00 (m <sup>3</sup> /h)
Poids Hotte: 50.00 (kg)			

---

# Download

[Photo HR](#)

[Fiche technique](#)

[Certificat Gaz](#)

[DoP](#)