



Trivision G3

Si pour vous votre poêle à bois est tout aussi important pour le chauffage que pour l'agrément qu'il procure, le Trivision est l'appareil qu'il vous faut.

Il confère à la fois une vision du feu à 200 degrés grâce à ses 3 vitres et des performances de chauffe des plus respectables ce qui est rendu possible par une excellente étanchéité et des vitres latérales double vitrage qui rend possible une combustion à haute température nécessaire pour la post-combustion.

Avec sa ligne simple et contemporaine, le design du G3 s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.

Vision du feu à 200 degrés.

Double vitrage des vitres latérales

Raccord d'arrivée d'air par le dessous ou l'arrière.

Raccordement possible à l'air extérieur

Système de poignée froide

Réserve à bûches avec porte amovible

Système vitre propre

Intérieur en thermobéton

Sortie de fumée par l'arrière ou par le dessus

Combustion écologique
Grand tiroir à cendre





Caractéristiques

TECHNIQUES

Finition : Acier noir

Puissance nominale : 6 kw

Rendement : 77 %

Emissions de Co2 : 0.08%

Nox : 92 mg/Nm³

Particules : 15 mg/Nm³

Norme CEE : EN13240

Température de fumée : 346°C

Diamètre de la prise d'air extérieure : 100 mm

Diamètre du conduit de sortie de fumée : 150 mm

Hauteur : 1147mm

Diamètre : 508mm

Poids : 119 kg



Acier noir



Données techniques

Puissance nominale : 6kw

Efficacité énergétique saisonnière : 67%

Emission de Co : 1250 mg/Nm³

COV : 99 mg/Nm³

NOx : 92 mg/Nm³

Particules : 15 mg/Nm³

Rendement : 77%

Eligible Fonds Air Bois : Oui



